



**RESULTADO DE RECURSO AO GABARITO OFICIAL DO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014**

RETIFICAÇÃO – CARGO DE TÉCNICO DE RAIIO-X

Considerando recurso interposto por uma candidata, o IGACAP juntamente com a Comissão Especial do Concurso conheceram e deram provimento ao recurso que resultou na mudança do gabarito oficial da questão nº. 35 do cargo de Técnico de Raio-X.

No gabarito oficial foi publicado que a alternativa correta da questão nº. 35, da prova específica do cargo de Técnico de Raio-X, seria a letra “c”, no entanto, houve equívoco, sendo correta a alternativa “a” que tem como resposta “a) I, II, III e IV”.

Assim, fica retificado o gabarito da questão nº. 35 da prova específica do cargo de Técnico de Raio-X, sendo correta a alternativa de letra “a”, conforme abaixo:

35	A
----	---

Alto Paraíso, 10 de abril de 2015.

Marta Conceição da Silva
Presidenta da Comissão Especial do Concurso



Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás
Gabinete do Prefeito



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Senhor Jair Pereira Barbosa Júnior, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado de Goiás, no uso das funções que lhe são conferidas, **CERTIFICA** que o **Resultado dos Recursos ao Gabarito Oficial do Concurso Público nº. 001/14**, foi devidamente publicado no placar da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, no dia 10 de abril de 2015 às 14:30 horas, assim como no site www.altoparaiso.go.gov.br .

Alto Paraíso, 10 de abril de 2015.

Jair Pereira Barbosa Júnior
Chefe de Gabinete