



## NOTA TÉCNICA N° 12/2021.

### Plano Municipal de Vacinação Contra COVID -19

Conforme orientações do Ministério da Saúde e Gerência de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde, NOTA TÉCNICA N° 467/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, a próxima etapa da Campanha irá contemplar os grupos subseqüentes de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestante e puérperas contra a covid-19.

Dando continuidade à Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 e seguindo o cronograma do grupo de comorbidades do Ministério da Saúde, recebemos nos dias 30 de abril de 2021, **210 (duzentos e dez) doses** e no dia 04 de maio **270 (duzentos e setenta) doses** da vacina **Astrazeneca** do laboratório FIOCRUZ, para serem utilizadas como 1º dose.

No dia 07 de maio de 2021 recebemos autorização da Secretaria Estadual de Saúde para iniciarmos a vacinação neste grupo, portanto iremos dar início no dia 11 de maio de 2021.

Diante da impossibilidade de vacinar em etapa única todo esse grupo-alvo; considerando as entregas escalonadas de doses das vacinas COVID-19 ao Ministério da Saúde pelos laboratórios produtores e; em atenção ao disposto previamente na Nota Técnica N. 155/2021 (0019355122), apresenta-se a seguir os critérios de priorização para vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e gestantes e puérperas:

**I - Na fase I**, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

- \*Pessoas com Síndrome de Down, com 18 anos ou mais;
- \*Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade;
- \*Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade;
- \*Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos.
- \* Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos



**II - Na fase II**, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

- \*Pessoas com comorbidades;
- \*Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC;
- \*Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes;

### **Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a COVID-19**

<b>Grupo de Comorbidades</b>	<b>Descrição</b>
<b>Diabetes (melitus)</b>	Qualquer indivíduo com diabetes.
<b>Pneumopatias crônicas graves</b>	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticóides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
<b>Hipertensão Arterial Resistente (HAR)</b>	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
<b>Hipertensão arterial estágio 3</b>	PA sistólica 180 mmHg e/ou diastólica 110 mmHG independente da presença de lesão em órgão-alvo



(LOA) ou comorbidade

**Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade**

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade

### **Doenças cardiovasculares**

**Insuficiência cardíaca (IC)**

IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágio B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association.

**Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar**

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária

**Cardiopatía hipertensiva**

Cardiopatía hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)

**Síndromes coronarianas**

Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatía isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)

**Valvopatias**

Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdio (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras.

**Miocardopatias ou Pericardopatias**

Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos. Pericardite crônica; cardiopatía



---

	reumática.
<b>Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas</b>	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
<b>Arritmias Cardíacas</b>	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras.
<b>Cardiopatia congênita no adulto</b>	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
<b>Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados</b>	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência.
<b>Doença cerebrovascular</b>	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.
<b>Doença renal crônica</b>	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular <60ml/min/1,73 m <sup>2</sup> ) e síndromes nefrótica.
<b>Imunossuprimidos</b>	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 <350 células/mm <sup>3</sup> ; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente >10mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticóide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de

---



imunossupressores ou com imunodeficiências primárias.

**Anemia Falciforme**

Anemia falciforme

**Obesidade mórbida**

Índice corpórea (IMC) >40

**Síndrome de down**

Trissomia do cromossomo 21

Iremos anunciar as etapas nas redes sociais oficiais da prefeitura Municipal de Alto Paraíso de acordo com doses de vacinas disponíveis.

### **Estratégia**

As Unidades Básicas de Saúde irão preencher os formulários de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestante e puérperas que fazem acompanhamento. As pessoas que não tem acompanhamento assíduo nas Unidades devem procurar a mesma, para que o médico preencha o formulário para indicação de vacina COVID-19 e encaminhe a Secretaria Municipal de Saúde que logo depois irá encaminhar uma lista com os nomes para sala de vacinação localizada no PSFI (Praça do Bambu).

Os formulários devem ser originais com assinatura do médico, de acordo com Plano Nacional de Imunizações.

As doses serão divulgadas oportunamente à medida que formos recebendo novos lotes de vacina e orientações.

Telefone de contato: PSF 1 (Praça do Bambu): (62) 996811214

Alto Paraíso de Goiás, 10 de Maio de 2021.

Elaborado por: Enf. Caroline Costa Pias

Revisado por: Dra. Martha Borguerth  
Enf. Bruna Nascimento  
Téc. Enfermagem Gabriela Santos